

INFORMACION PARA EL PACIENTE

CRIBOROL
CRISABOROL 2%
Ungüento dérmico
Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Información importante: CRIBOROL es solo para usar sobre la piel (uso tópico).

No use CRIBOROL en ningún tipo de mucosa: ojos, boca, o genitales

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a aplicar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

FORMULA CUALI-CUANTITATIVA:

Crisaborol.....	2 %
Propilenglicol	10 %
Butilhidroxitolueno.....	0,1%
Gliceril monoestearato.....	5 %
Butilhidroxianisol.....	0,01%
Edta disódico.....	0,30 %
Vaselina sólida	79,59 %
Agua purificada.....	3,00 %

Indicaciones - ¿Qué es CRIBOROL?

CRIBOROL está indicado para el tratamiento tópico de la dermatitis atópica de leve a moderada en pacientes desde 3 meses de edad.

¿Quién no debería usar CRIBOROL?

No use CRIBOROL si es alérgico al Crisaborol o a alguno de los componentes de CRIBOROL.

Antes de usar CRIBOROL, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si CRIBOROL podría dañar a su bebé por nacer.
- está amamantando o planea amamantar. No se sabe si CRIBOROL pasa a la leche materna.

	
DANIELA A. CASAS FARMACÉUTICA DIRECTORA TÉCNICA	ELENA RUT ZIFFER APODERADA

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos herbales.

Posología y modo de administración - ¿Cómo debo usar CRIBOROL?

- Use CRIBOROL exactamente como su médico le haya indicado.
- Aplique una capa delgada de CRIBOROL a las áreas afectadas 2 veces al día.
- Lávese las manos después de aplicar CRIBOROL, a menos que se estén tratando las manos. Si otra persona le aplica CRIBOROL por usted, debe lavarse las manos después de aplicárselo.
- CRIBOROL es de uso únicamente tópico, sólo sobre la piel. No ingerir. Evitar el contacto con cualquier tipo de mucosa: ojos, boca, o genitales.
- No utilizar CRIBOROL en tiempos y cantidades mayores a las recomendadas por su médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CRIBOROL?

CRIBOROL puede causar efectos secundarios.

- Reacciones alérgicas. CRIBOROL puede causar reacciones alérgicas en el sitio de aplicación o cerca de este. Estas pueden ser intensas y pueden incluir urticaria, picazón, hinchazón y enrojecimiento. Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar CRIBOROL y solicite atención médica de inmediato.

El efecto secundario más común de CRIBOROL es el dolor en el sitio de aplicación, como ardor o escozor.

Este no es el único efecto secundario posible de CRIBOROL.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

¿Cómo debo almacenar CRIBOROL?

Almacenar a 20°C -25°C. Excursiones permitidas entre 15 y 30°C. Mantenga el pomo bien cerrado. No utilizar CRIBOROL luego de su fecha de vencimiento.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una ingesta accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247 o al Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777. Optativamente a otros centros de Intoxicaciones.

	
DANIELA A. CASAS FARMACÉUTICA DIRECTORA TÉCNICA	ELENA RUT ZIFFER APODERADA



Presentaciones:

Envases conteniendo un pomo con 30 y 60 g.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.



Certificado N° 58.911

Dr. Lazar y Cía. S.A.Q. e I.

Av. Vélez Sarsfield 5853/5855 - Munro (B1605EPI)

Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión del prospecto:...

		
DANIELA A. CASAS FARMACÉUTICA DIRECTORA TÉCNICA		ELENA RUT ZIFFER APODERADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-60773182 INF PTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.