

PARATROPINA® COMPUESTA
DIPIRONA 289 mg/ml
HOMATROPINA METILBROMURO
5 mg/ml
Gotas
Venta bajo receta
Industria Argentina

■ INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ■

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Composición:
Gotas: Cada 100 ml contiene: Dipirona (como sal sódica monohidratada): 28,9 g/100ml, Homatropina metilbromuro 0,50 g/100ml, Excipientes c.s.

1. Qué es PARATROPINA® COMPUESTA y para qué se utiliza
PARATROPINA® COMPUESTA contiene

como ingredientes activos homatropina metilbromuro y dipirona. Pertenecen a un grupo de medicamentos llamados "antiespasmódicos y analgésicos-antitérmicos", y es utilizada para aliviar los dolores intermitentes tipo cólico (retorcijones) de la región del abdomen y del aparato genitourinario.

2. Antes de tomar PARATROPINA® COMPUESTA
NO tome PARATROPINA® COMPUESTA si:

- si es hipersensible (alérgico) a algunos de los componentes de **PARATROPINA® COMPUESTA** (especialmente dipirona)
- si padece ciertas enfermedades como: glaucoma (aumento de presión ocular)
- si padece alteraciones de la próstata con tendencia a retención urinaria
- si padece trastornos dados por dificultades mecánicas para movilizar los alimentos a través del intestino, enfermedad inflamatoria crónica intestinal
- si padece miastenia gravis (enfermedad caracterizada por debilidad muscular), antecedentes de disminución de glóbulos blancos o anemia.

Tenga especial cuidado con PARATROPINA® COMPUESTA:

- Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Si está dando el pecho a su bebé no es aconsejable que tome este medicamento

sin consejo médico.
También consulte a su médico o farmacéutico antes de tomarlo si tiene problemas cardíacos, hepáticos y/o renales graves o si presenta antecedentes de asma, rinitis o urticaria crónica, reflujo gastroesofágico y/o hernia hiatal, en los cuales debería evitarse su administración.

3. Cómo tomar PARATROPINA® COMPUESTA
Su médico ajustará la dosis de acuerdo a sus necesidades y también decidirá durante cuánto tiempo debe tomar este medicamento.
Las dosis habituales se indican a continuación.
Adultos: 20 gotas, 3 a 4 veces por día.
Niños mayores de 6 años: 10 a 15 gotas, 3 a 4 veces por día.

No se recomienda el uso de **PARATROPINA® COMPUESTA** a niños menores de 6 años, no obstante consulte con su médico.

No se automedique con **PARATROPINA® COMPUESTA**. Es importante que usted no ingiera mayor cantidad de **PARATROPINA® COMPUESTA** que lo indicado por su médico.
Si usted toma más de lo que le ha prescrito su médico, consulte con su médico de inmediato.

En caso de una sobredosis
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan:
(011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín:
(011)4961-6001

4. Posibles efectos adversos

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como sensación de sequedad en la boca, erupciones en la piel, disminución de los movimientos gastrointestinales, dificultad para orinar, enrojecimiento de la cara, dilatación de pupilas, fotofobia (malestar al observar la luz), palpitaciones, taquicardia (aumento de la frecuencia de los latidos del corazón) y arritmias (alteración en el ritmo del corazón).

Si observa presencia de fiebre, reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, molestias en la garganta, dificultad para tragar y/o respirar, consulte a su médico de inmediato. Si presenta alteraciones de los valores normales del análisis de sangre de rutina, también consulte a su médico.

5. Conservación de PARATROPINA® COMPUESTA

Conservar en lugar fresco y seco entre 15° y 30°C al abrigo de la luz en su envase original. **No utilizar luego de la fecha de vencimiento.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

6. Información adicional

DR. LAZAR y Cía S.A. Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 58536/5855 –
B1605EPI – Munro, Pcia. de Buenos
Aires

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT Responde
0800-333-1234

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

Presentación:

Envases conteniendo 20 ml.

Especialidad medicinal autorizada por
el Ministerio de Salud.
Certificado N° 19.685

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro,
Pcia. de Buenos Aires
D.T.: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.



36900/4
P238